

# Ultra hygiejnisk skraber m/fleksibelt blad

600 mm, Hvid



Varenummer: 73605



Den fleksible ultrahygiejniske skraber er en videreudvikling af Vikans banebrydende hygiejniske design, som forener enkelheden ved et enkelt blad med god fleksibilitet, hvilket sikrer bedre rengøringsresultater.

Den nye variant af skraberens er udviklet i tæt samarbejde med kunderne og imødekommer behovet for et blødere og mere fleksibelt blad, der fungerer bedre på våde og ujævne gulve.

Den bygger på det enkeltbladede design, som auditører og slutbrugere foretrækker, har en forbedret overfladekontakt og er bedre til at fjerne væsker, hvilket sikrer større effektivitet i krævende rengøringsmiljøer.

I modstning til traditionelle modeller er den fleksible ultrahygiejniske skraber effektiv, uanset om brugeren trækker eller skubber væsker, hvilket gør den ideel til områder, som kræver hyppig rengøring.

Skraberens er fremstillet i Vikans gennembrøvede ultrahygiejniske design og er støbt i ét stykke, hvilket sikrer nem rengøring og mindsker risikoen for kontaminering.

Den er fremstillet af materialer, der overholder FDA's og EU's krav til kontakt med fødevarer, og fås i 12 farver, så den nemt kan integreres i eksisterende hygiejneplaner.

Den alsidige rekvisit passer til alle Vikans skafter med gevind og kan også bruges på glatte overflader til at opsamle fine partikler, hvilket gør den velegnet til både våd- og tørrengøring.

## Generelle Oplysninger

Tilslutning	Gevind
Farve	Hvid
Materiale	Polypropylen, TPE Gummi
UNSPSC Code	47121812
Oprindelsesland	Danmark

## Produkt Dimensioner

Produkt Længde/Dybde	600 mm
Produkt Bredde	80 mm
Produkt Højde	95 mm
Nettovægt	0,33 kg

## Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	15 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	420 Stk.
Antal per lag (Palle)	60 Stk.
Colli Længde/Dybde	610 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	200 mm

## Varenummer: 73605

Plastemballage (Genanvendelsessymbol "4") – LDPE pr. stk.	0,009 kg
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,0213 kg
Total Tara vægt	0,0303 kg
Bruttovægt	0,36 kg
Kubikmeter	0,00456 M3
GTIN-13 Nummer	5705022053960
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028053954
Toldpositionsnummer	96039099

## Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Ftalater bevidst tilsat	Nej
Bisfenoler bevidst tilsat	Nej

## Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	50 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

## Design & Patent Registration Details

Designregistreringsnummer	EU 002364190-1-8, GB 90023641900001-8
---------------------------	---------------------------------------

## Bæredygtighedsinformation

Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics	Ja
---	----

Varenummer: 73605

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.

