


100177

6 Reserve splitter til 1011x & 1013x, Lime



6 Reserve splitter til 1011x Hygiejnisk Fleksibelt Vægophængssystem og 1013x Enkelt Gummibåndsmodul.

Tekniske Data

Varenummer	100177
Farve	Lime
Materiale	Polypropylen
Produkt Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	25 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	12000 Stk.
Antal per lag (Palle)	480 Stk.
Colli Længde/Dybde	243 mm
Colli Bredde	147 mm
Colli højde	75 mm
Produkt Længde/Dybde	67 mm
Produkt Bredde	80 mm
Produkt Højde	14 mm
Nettovægt	0,009 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,0016 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,004 kg
Total Tara vægt	0,0056 kg
Bruttovægt	0,01 kg
Kubikmeter	7,5E-05 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	0 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705022034853

GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028034847
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.