


10116

# Hygieniskt Hi-Flex Väggupphäng System, 420 mm, Gul



Hygieniskt väggupphäng med en flexibel lösning för förvaring av redskap i alla områden. Uppänget är baserat på moduler. Skenan fästs enkelt på de fyra väggfästena genom att skjutas på från sidan. Gummibandshållare och krokar klickas därefter fast på skenan, små klackar i konstruktionen säkerställer att de inte kan glida i sidled.

Skenans kapacitet är 1-10 moduler, max 5 gummibandshållare/ 10 krokar. Gummibandshållarna håller redskap med en diameter på 28-33 mm. Krokarna klarar en vikt på upp till 3 kg. Hållaren levereras med 3 gummibandshållare och 2 krokar. Modulerna är lätta att demontera/ montera vid rengöring och byte.

# Tekniska data

|                                                                                            |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 10116                              |
| Håller produkter mellan                                                                    | 25 - 35 mm                         |
| Material                                                                                   | Polypropylen TPE<br>Gummi Polyamid |
| Återvinnings symbol "7", Övrig plast                                                       | Ja                                 |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja                                 |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja                                 |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja                                 |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja                                 |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                                 |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja                                 |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                                 |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej                                |
| Registreringsnumret för design                                                             | EU 008195606-0012,<br>US D989610   |
| Antal per förpackning                                                                      | 5 St.                              |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                                                         | 360 Stk.                           |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 30 Stk.                            |
| Colli Längd/Djup                                                                           | 442 mm                             |
| Colli Bredd                                                                                | 257 mm                             |
| Colli Höjd                                                                                 | 108 mm                             |
| Produkt Längd/Djup                                                                         | 420 mm                             |
| Produkt Bredd                                                                              | 87 mm                              |
| Produkt Höjd                                                                               | 48 mm                              |
| Nettovikt                                                                                  | 0,288 kg                           |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4")                                                         | 0,023 kg                           |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,05 kg                            |
| Total Tare Weight                                                                          | 0,073 kg                           |
| Bruttovikt                                                                                 | 0,36 kg                            |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,001754 M3                        |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                                          | 121 °C                             |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                                   | 93 °C                              |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)                                           | 40 °C                              |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                                          | 80 °C                              |
| Min. temperatur användning                                                                 | 0 °C                               |
| Min. Ph värde i brukslösning                                                               | 2 pH                               |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Max. Ph värde i brukslösning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 nummer</b>               | 5705022028586  |
| <b>GTIN-14 nummer</b>               | 15705028028570 |
| <b>Tull nummer</b>                  | 39241000       |
| <b>UNSPSC Code</b>                  | 47131613       |
| <b>Ursprungsland ISO-kod</b>        | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                | Danmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius