

10125

Hygiejnisk Vægophæng, Enkeltkrogs Modul, 41 mm, Hvid



Enkelt krogs modulet er designet til ophæng af rekvisitter med ophængshul. Krogen skubbes på det medfølgende afstandsstykke fra venstre eller højre side. Enkelt krogs modulet, kan holde produkter med en vægt på op til 3 kg. Krogen er let at afmontere i forbindelse med rengøring eller udskiftning.

Tekniske Data

Varenummer	10125
Holder produkter mellem	25 - 35 mm
Farve	Hvid
Materiale	Polypropylen Polyamid
Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	EU 008195606-0005, US D976676
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	600 Stk.
Antal per lag (Palle)	120 Stk.
Colli Længde/Dybde	282 mm
Colli Bredde	124 mm
Colli højde	78 mm
Produkt Længde/Dybde	41 mm
Produkt Bredde	78 mm
Produkt Højde	48 mm
Nettovægt	0,025 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,002 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,0134 kg
Total Tara vægt	0,0154 kg
Bruttovægt	0,04 kg
Kubikmeter	0,000154 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	0 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH

Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705022028982
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028028976
Toldpositionsnummer	39241000
UNSPSC Code	47131613
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.