

101277

# Hygiejnisk Vægophæng, Enkeltkrogs Modul, 41 mm, Lime



Enkelt krogs modulet er designet til ophæng af rekvisitter med ophængshul. Krogen skubbes på det medfølgende afstandsstykke fra venstre eller højre side. Enkelt krogs modulet, kan holde produkter med en vægt på op til 3 kg. Krogen er let at afmontere i forbindelse med rengøring eller udskiftning.

# Tekniske Data

|                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Varenummer                                                                      | 101277                           |
| Holder produkter mellem                                                         | 25 - 35 mm                       |
| Farve                                                                           | Lime                             |
| Materiale                                                                       | Polypropylen Polyamid            |
| Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics                               | Ja                               |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja                               |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja                               |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja                               |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja                               |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja                               |
| Lever op til California Proposition 65                                          | Ja                               |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja                               |
| PFAS bevidst tilsat                                                             | Nej                              |
| Designregistreringsnummer                                                       | EU 008195606-0005,<br>US D976676 |
| Antal pr. æske                                                                  | 5 Stk.                           |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                                         | 600 Stk.                         |
| Antal per lag (Palle)                                                           | 120 Stk.                         |
| Colli Længde/Dybde                                                              | 282 mm                           |
| Colli Bredde                                                                    | 124 mm                           |
| Colli højde                                                                     | 78 mm                            |
| Produkt Længde/Dybde                                                            | 41 mm                            |
| Produkt Bredde                                                                  | 78 mm                            |
| Produkt Højde                                                                   | 48 mm                            |
| Nettovægt                                                                       | 0,025 kg                         |
| Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.                                | 0,002 kg                         |
| Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.                               | 0,0134 kg                        |
| Total Tara vægt                                                                 | 0,0154 kg                        |
| Bruttovægt                                                                      | 0,04 kg                          |
| Kubikmeter                                                                      | 0,000154 M3                      |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C                           |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)                                     | 93 °C                            |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                      | 40 °C                            |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)                                     | 80 °C                            |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>                                               | 0 °C                             |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                                                  | 2 pH                             |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Max. pH-værdi i brugsopløsning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                 | 5705022029064  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b>     | 15705028029058 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>            | 39241000       |
| <b>UNSPSC Code</b>                    | 47131613       |
| <b>Oprindelsesland ISO Kode</b>       | DK             |
| <b>Oprindelsesland</b>                | Danmark        |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.