

10144

# Hygieniskt Vaggupphang, krok dubbelmodul, 82 mm, Röd



Dubbelkroken är utformad för redskap med upphängningshål. Krokarna fästs på den medföljande basmodulen genom att skjutas på från sidan och demonteras enkelt vid rengöring eller byte. Krokarna klarar en vikt på upp till 3 kg var.

# Tekniska data

|                                                                                            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 10144                            |
| Håller produkter mellan                                                                    | 25 - 35 mm                       |
| Material                                                                                   | Polypropylen Polyamid            |
| Återvinnings symbol "5", Polypropen ( PP )                                                 | Nej                              |
| Återvinnings symbol "7", Övrig plast                                                       | Ja                               |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja                               |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja                               |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja                               |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja                               |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                               |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja                               |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                               |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej                              |
| Registreringsnumret för design                                                             | EU 008195606-0006,<br>US D977943 |
| Antal per förpackning                                                                      | 10 St.                           |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                                                         | 1400 Stk.                        |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 150 Stk.                         |
| Colli Längd/Djup                                                                           | 284 mm                           |
| Colli Bredd                                                                                | 185 mm                           |
| Colli Höjd                                                                                 | 165 mm                           |
| Produkt Längd/Djup                                                                         | 82 mm                            |
| Produkt Bredd                                                                              | 78 mm                            |
| Produkt Höjd                                                                               | 48 mm                            |
| Nettovikt                                                                                  | 0,053 kg                         |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4")                                                         | 0,002 kg                         |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,013 kg                         |
| Total Tare Weight                                                                          | 0,015 kg                         |
| Bruttovikt                                                                                 | 0,07 kg                          |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,000307 M3                      |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                                          | 121 °C                           |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                                   | 93 °C                            |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)                                           | 40 °C                            |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                                          | 80 °C                            |
| Min. temperatur användning                                                                 | 0 °C                             |
| Min. Ph värde i brukslösning                                                               | 2 pH                             |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Max. Ph värde i brukslösning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 nummer</b>               | 5705022029569  |
| <b>GTIN-14 nummer</b>               | 15705028029553 |
| <b>Tull nummer</b>                  | 39241000       |
| <b>Ursprungsland ISO-kod</b>        | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                | Danmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius