

10148

Hygiejnisk Vægophæng, Dobbeltkrogs Modul, 82 mm, Lilla



Dobbelt krogs modulet er designet til ophæng af rekvisitter med ophængshul. Krogene skubbes på det medfølgende afstandsstykke fra venstre eller højre side. Dobbelt krogs modulet, kan holde produkter med en vægt på op til 3 kg. Krogen er let at afmontere i forbindelse med rengøring eller udskiftning.

Tekniske Data

Varenummer	10148
Holder produkter mellem	25 - 35 mm
Farve	Lilla
Materiale	Polypropylen Polyamid
Produkt Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)	Nej
Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	EU 008195606-0006, US D977943
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	1400 Stk.
Antal per lag (Palle)	150 Stk.
Colli Længde/Dybde	284 mm
Colli Bredde	185 mm
Colli højde	165 mm
Produkt Længde/Dybde	82 mm
Produkt Bredde	78 mm
Produkt Højde	48 mm
Nettovægt	0,053 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,002 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,013 kg
Total Tara vægt	0,015 kg
Bruttovægt	0,07 kg
Kubikmeter	0,000307 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	0 °C

Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705022029682
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028029676
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.