

29094

Skrapa med flexibelt stålblad, 260 mm, Röd



Perfekt för rengöring av pulvertorn och andra ytor där det krävs extra mycket kraft för att få loss smutsen – skrapan har rundade hörn och ett flexibelt stålblad, så att ytan inte repas. Kan användas med alla Vikan-skaft.

Tekniska data

Artikelnummer	29094
Bladets tjocklek	0,5 mm
Anslutning	Gängad
Material	Polypropylen Rostfritt stål (AISI 301)
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	800 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	80 Stk.
Colli Längd/Djup	320 mm
Colli Bredd	270 mm
Colli Höjd	135 mm
Produkt Längd/Djup	32 mm
Produkt Bredd	260 mm
Produkt Höjd	175 mm
Nettovikt	0,15 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,03 kg
Total Tare Weight	0,03 kg
Bruttovikt	0,18 kg
Kubikmeter	0,001456 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	170 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	170 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	120 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705022019812

GTIN-14 nummer	15705028019806
Tull nummer	82159910
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius