

31044

## Escoba angosta, 260 mm, Blandas/duras, Rojo



Limpie con facilidad los espacios estrechos entre los equipos de producción en línea con esta escoba angosta. Ideal para barrer áreas secas, se adapta perfectamente para usarse con recogedores angostos y es compatible con todos los mangos Vikan.

## Datos técnicos

|                                                                                      |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Número de Artículo                                                                   | 31044                                                      |
| Rigidez de las cerdas                                                                | Blandas/duras                                              |
| Longitud del filamento visible                                                       | 75 mm                                                      |
| Conexión                                                                             | Rosca                                                      |
| Material                                                                             | Polipropileno Poliéster (PBT) Acero inoxidable (AISI 304L) |
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos <sup>1</sup>    | Si                                                         |
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si                                                         |
| Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>                                  | Si                                                         |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos                | Si                                                         |
| Complies with California Proposition 65                                              | Si                                                         |
| Cumple con Halal y Kosher                                                            | Si                                                         |
| PFAS añadidos intencionalmente                                                       | No                                                         |
| Cantidad por Caja                                                                    | 10 Pzas.                                                   |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)                                              | 800 Pzas.                                                  |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                          | 80 Pzas.                                                   |
| Caja Longitud/Profundidad                                                            | 380 mm                                                     |
| Caja Ancho                                                                           | 290 mm                                                     |
| Caja Altura                                                                          | 180 mm                                                     |
| Longitud/Profundidad                                                                 | 260 mm                                                     |
| Ancho                                                                                | 35 mm                                                      |
| Altura                                                                               | 175 mm                                                     |
| Peso Neto                                                                            | 0.34 kg                                                    |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")                                             | 0.0078 kg                                                  |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)                                           | 0.022 kg                                                   |
| Total Tare Weight                                                                    | 0.0298 kg                                                  |
| Peso Bruto                                                                           | 0.37 kg                                                    |
| Metro cúbico                                                                         | 0.001592 M3                                                |
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)                                | 121 °C                                                     |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)                                        | 93 °C                                                      |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)                           | 80 °C                                                      |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)                               | 100 °C                                                     |
| Temperatura mínima de uso <sup>3</sup>                                               | -20 °C                                                     |
| Temperatura máxima de secar                                                          | 100 °C                                                     |

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>pH mín. de concentración durante el uso</b>  | 2 pH           |
| <b>pH máxi. de concentración durante el uso</b> | 10.5 pH        |
| <b>Codigo GTIN-13</b>                           | 5705020310447  |
| <b>Codigo GTIN-14</b>                           | 15705020310444 |
| <b>Codigo de mercancía</b>                      | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                              | 47131604       |
| <b>País de Origen Código ISO</b>                | DK             |
| <b>País de Origen</b>                           | Dinamarca      |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.