

31743

Besen, 410 mm, Weich/hart,  
Blau



Der Besen wurde zum effektiven Reinigen von nassen und trockenen Oberflächen entwickelt. Er verfügt vorn über harte Borsten, die hartnäckige Verschmutzungen lösen, und hinten über weichere Borsten, die feine Schmutzpartikel aufnehmen.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 31743                                                    |
| Borstenhärte                                                               | Weich/hart                                               |
| Borstenlänge                                                               | 60 mm                                                    |
| Verbindung                                                                 | Gewinde                                                  |
| Material                                                                   | Polypropylen Polyester<br>(PBT) Edelstahl (AISI<br>304L) |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                                       |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                                       |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja                                                       |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja                                                       |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                       |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja                                                       |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                       |
| PFAS absichtlich hinzugefügt                                               | Nein                                                     |
| VE                                                                         | 10 Stk.                                                  |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 480 Stk.                                                 |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 60 Stk.                                                  |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 545 mm                                                   |
| Colli Breite                                                               | 275 mm                                                   |
| Colli Höhe                                                                 | 220 mm                                                   |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 410 mm                                                   |
| Breite                                                                     | 90 mm                                                    |
| Höhe                                                                       | 120 mm                                                   |
| Nettogewicht                                                               | 0,53 kg                                                  |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,0138 kg                                                |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,0162 kg                                                |
| Total Tare Weight                                                          | 0,03 kg                                                  |
| Bruttogewicht                                                              | 0,56 kg.                                                 |
| Kubikmeter                                                                 | 0,004428 M3                                              |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                                   |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                                    |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 80 °C                                                    |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                                   |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                                   |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>Max. Trocknungstemperatur</b>       | 100 °C         |
| <b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b> | 2 pH           |
| <b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                  | 5705020317439  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>   | 15705020317436 |
| <b>Zolltarif</b>                       | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                     | 47131604       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>          | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                   | Dänemark       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.