

31746

## Balai, 410 mm, Souple/dur, Jaune



Conçu pour le nettoyage efficace des sols du secteur agroalimentaire, des cuisines et des restaurants, ce balai possède des fibres dures à l'avant pour détacher la poussière tenace et les débris lourds, ainsi que des fibres souples à l'arrière pour regrouper les particules plus fines.

# Données techniques

|                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 31746                                                      |
| Type de fibres                                                                              | Souple/dur                                                 |
| Longueur de fibre visible                                                                   | 60 mm                                                      |
| Connection                                                                                  | Fileté                                                     |
| Matériau                                                                                    | Polypropylène Polyester (PBT) Acier inoxydable (AISI 304L) |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui                                                        |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                                                        |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui                                                        |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui                                                        |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                                                        |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui                                                        |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                                                        |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non                                                        |
| Quantité par Carton                                                                         | 10 Pcs.                                                    |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                                                    | 480 Pcs.                                                   |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 60 Pcs.                                                    |
| Colis Longueur/Profondeur                                                                   | 545 mm                                                     |
| Colis Largeur                                                                               | 275 mm                                                     |
| Colis Hauteur                                                                               | 220 mm                                                     |
| Longueur/Profondeur                                                                         | 410 mm                                                     |
| Largeur                                                                                     | 90 mm                                                      |
| Hauteur                                                                                     | 120 mm                                                     |
| Poids net                                                                                   | 0,53 kg                                                    |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)                                                      | 0,0138 kg                                                  |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                                                    | 0,0162 kg                                                  |
| Total Tare Weight                                                                           | 0,03 kg                                                    |
| Poids brut                                                                                  | 0,56 kg                                                    |
| Mètre cube                                                                                  | 0,004428 M3                                                |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C                                                     |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 93 °C                                                      |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 80 °C                                                      |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 100 °C                                                     |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | -20 °C                                                     |

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Température de séchage max.</b>            | 100 °C         |
| <b>PH min. en concentration d'utilisation</b> | 2 pH           |
| <b>PH max. en concentration d'utilisation</b> | 10,5 pH        |
| <b>Code GTIN-13</b>                           | 5705020317460  |
| <b>Code GTIN-14</b>                           | 15705020317467 |
| <b>Code de marchandise</b>                    | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                            | 47131604       |
| <b>Pays d'origine Code ISO</b>                | DK             |
| <b>Pays d'origine</b>                         | Danemark       |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.