

40098

# Rustfri Håndskraber, 100 mm, Lilla



Denne håndskraber er designet med god fingerstøtte og er perfekt til at fjerne klistrede aflejringer, som nemt sætter sig fast i en børste. Den fjerner også nemt indtørrede eller fastbrændte madrester eller ingredienser og har et fleksibelt rustfrit stålblad med afrundede hjørner, som er sikkert fastgjort i håndtaget.

# Tekniske Data

|                                                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Varenummer                                                                      | 40098                                 |
| Bladtykkelse                                                                    | 1 mm                                  |
| Håndtagets/Grebets længde                                                       | 140 mm                                |
| Farve                                                                           | Lilla                                 |
| Materiale                                                                       | Polypropylen Rustfrit Stål (AISI 301) |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja                                    |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja                                    |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja                                    |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja                                    |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja                                    |
| Lever op til California Proposition 65                                          | Ja                                    |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja                                    |
| PFAS bevidst tilsat                                                             | Nej                                   |
| Antal pr. æske                                                                  | 10 Stk.                               |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                                         | 3150 Stk.                             |
| Antal per lag (Palle)                                                           | 150 Stk.                              |
| Colli Længde/Dybde                                                              | 255 mm                                |
| Colli Bredde                                                                    | 225 mm                                |
| Colli højde                                                                     | 85 mm                                 |
| Produkt Længde/Dybde                                                            | 235 mm                                |
| Produkt Bredde                                                                  | 100 mm                                |
| Produkt Højde                                                                   | 22 mm                                 |
| Nettovægt                                                                       | 0,11 kg                               |
| Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.                                | 0,00402 kg                            |
| Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.                               | 0,006 kg                              |
| Total Tara vægt                                                                 | 0,01002 kg                            |
| Bruttovægt                                                                      | 0,12 kg                               |
| Kubikmeter                                                                      | 0,000517 M3                           |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C                                |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)                                     | 93 °C                                 |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                      | 200 °C                                |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)                                     | 200 °C                                |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>                                               | -20 °C                                |
| Max. tørretemperatur                                                            | 120 °C                                |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                                                  | 2 pH                                  |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Max. pH-værdi i brugsopløsning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                 | 5705022004979  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b>     | 15705028004987 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>            | 82159910       |
| <b>Oprindelsesland ISO Kode</b>       | DK             |
| <b>Oprindelsesland</b>                | Danmark        |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.