

40107

## Espátula roscada de acero inoxidable, 50 mm, Naranja



Ideal para eliminar sedimentos adherentes de difícil acceso, así como ingredientes o alimentos secos o quemados, esta espátula dispone de una hoja flexible de acero inoxidable con esquinas protectoras redondeadas, una unión de alta resistencia y un mango de rosca compatible con cualquier mango extensor Vikan codificado por color. A pesar de no ser un producto diseñado específicamente para la limpieza de suelos, puede usarse para eliminar otro tipo de suciedad más liviana en suelos.

## Datos técnicos

|                                                                                      |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Número de Artículo                                                                   | 40107                                     |
| Espesor de la hoja                                                                   | 1 mm                                      |
| Conexión                                                                             | Rosca                                     |
| Material                                                                             | Polipropileno Acero inoxidable (AISI 301) |
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos <sup>1</sup>    | Si                                        |
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si                                        |
| Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>                                  | Si                                        |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos                | Si                                        |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)                                | Si                                        |
| Complies with California Proposition 65                                              | Si                                        |
| Cumple con Halal y Kosher                                                            | Si                                        |
| PFAS añadidos intencionalmente                                                       | No                                        |
| Cantidad por Caja                                                                    | 10 Pzas.                                  |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)                                              | 3150 Pzas.                                |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                          | 150 Pzas.                                 |
| Caja Longitud/Profundidad                                                            | 255 mm                                    |
| Caja Ancho                                                                           | 225 mm                                    |
| Caja Altura                                                                          | 85 mm                                     |
| Longitud/Profundidad                                                                 | 205 mm                                    |
| Ancho                                                                                | 50 mm                                     |
| Altura                                                                               | 32 mm                                     |
| Peso Neto                                                                            | 0.09 kg                                   |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")                                             | 0.00402 kg                                |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)                                           | 0.006 kg                                  |
| Total Tare Weight                                                                    | 0.01002 kg                                |
| Peso Bruto                                                                           | 0.1 kg                                    |
| Metro cúbico                                                                         | 0.000328 M3                               |
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)                                | 121 °C                                    |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)                                        | 93 °C                                     |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)                           | 200 °C                                    |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)                               | 200 °C                                    |
| Temperatura mínima de uso <sup>3</sup>                                               | -20 °C                                    |
| Temperatura máxima de secar                                                          | 120 °C                                    |
| pH mín. de concentración durante el uso                                              | 2 pH                                      |

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>pH máxi. de concentración durante el uso</b> | 10.5 pH        |
| <b>Codigo GTIN-13</b>                           | 5705020401077  |
| <b>Codigo GTIN-14</b>                           | 15705020401074 |
| <b>Codigo de mercancía</b>                      | 82159910       |
| <b>País de Origen Código ISO</b>                | DK             |
| <b>País de Origen</b>                           | Dinamarca      |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos
3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.