

40515

Håndskraber, fleksibel, 165 mm, Hvid



Denne fleksible håndskraber med skrabekant på tre sider er perfekt til rengøring af arbejdsborde og transportbånd samt til tømning af beholdere og spande.

Tekniske Data

Varenummer	40515
Farve	Hvid
Materiale	Polypropylen
Produkt Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	14000 Stk.
Antal per lag (Palle)	1 Stk.
Colli Længde/Dybde	180 mm
Colli Bredde	110 mm
Colli højde	70 mm
Produkt Længde/Dybde	165 mm
Produkt Bredde	2 mm
Produkt Højde	92 mm
Nettovægt	0,02 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,0028 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,0072 kg
Total Tara vægt	0,01 kg
Bruttovægt	0,03 kg
Kubikmeter	3E-05 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

GTIN-13 Nummer	5705020405150
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020405157
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.