

41972

Ultra smal vaskebørste med langt skaft, 600 mm, Medium, Grøn



Rengør med denne 15 mm brede børste, hvor andre børster ikke kan komme til. Børsten er designet med en skrabekant foran, som gør det muligt at løsne og fjerne genstridigt snavs. Desuden har børsten et gribevenligt håndtag og kraftigere/tykkere børstehår forrest på børstehovedet, hvilket letter rengøring af svært tilgængelige områder. Børsteblokken er fremstillet af fødevarekontakt godkendt rest polypropylen fra andre Vikan produkter.

Tekniske Data

Varenummer	41972
Børstehårenes stivhed	Medium
Synlig børstehårslængde	40 mm
Håndtagets/Grebets længde	440 mm
Farve	Grøn
Materiale	Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	EU 008554125-0004, UK 6139374
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	1400 Stk.
Antal per lag (Palle)	70 Stk.
Colli Længde/Dybde	660 mm
Colli Bredde	170 mm
Colli højde	80 mm
Produkt Længde/Dybde	600 mm
Produkt Bredde	15 mm
Produkt Højde	60 mm
Nettovægt	0,14 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,0147 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,0253 kg
Total Tara vægt	0,04 kg
Bruttovægt	0,18 kg
Kubikmeter	0,00054 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C

Min. brugstemperatur³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705022023291
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028023308
Toldpositionsnummer	96039099
UNSPSC Code	47131605
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.