

42872

Universalbørste, 290 mm, Medium, Grøn



Denne opvaskebørste med skrabekant er ideel til rengøring af mindre områder på maskiner og udstyr.

Tekniske Data

Varenummer	42872
Børstehårenes stivhed	Medium
Synlig børstehårslængde	24 mm
Håndtagets/Grebets længde	210 mm
Farve	Grøn
Materiale	Polypropylen Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304L)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	20 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	2000 Stk.
Antal per lag (Palle)	200 Stk.
Pallehøjde	179 cm
Colli Længde/Dybde	330 mm
Colli Bredde	235 mm
Colli højde	160 mm
Produkt Længde/Dybde	290 mm
Produkt Bredde	25 mm
Produkt Højde	65 mm
Nettovægt	0,04 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,0037 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,01 kg
Total Tara vægt	0,0137 kg
Bruttovægt	0,05 kg
Kubikmeter	0,000471 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C

Min. brugstemperatur³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020428722
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020428729
Toldpositionsnummer	96039099
UNSPSC Code	47131605
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.