

440177

## Detalgebørste, 205 mm, Meget stiv, Lime



Rengør effektivt omkring pakninger, gummilister og samlinger på maskiner og transportbånd med denne kompakte detalgebørste.

# Tekniske Data

|                                                                                 |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Varenummer                                                                      | 440177                                                 |
| Børstehårenes stivhed                                                           | Meget stiv                                             |
| Synlig børstehårslængde                                                         | 15 mm                                                  |
| Håndtagets/Grebets længde                                                       | 140 mm                                                 |
| Farve                                                                           | Lime                                                   |
| Materiale                                                                       | Polypropylen Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304L) |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja                                                     |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja                                                     |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja                                                     |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja                                                     |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja                                                     |
| Lever op til California Proposition 65                                          | Ja                                                     |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja                                                     |
| PFAS bevidst tilsat                                                             | Nej                                                    |
| Designregistreringsnummer                                                       | EU 002364174-1-2, GB 90023641740001-2                  |
| Antal pr. æske                                                                  | 10 Stk.                                                |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                                         | 4800 Stk.                                              |
| Antal per lag (Palle)                                                           | 240 Stk.                                               |
| Colli Længde/Dybde                                                              | 240 mm                                                 |
| Colli Bredde                                                                    | 150 mm                                                 |
| Colli højde                                                                     | 75 mm                                                  |
| Produkt Længde/Dybde                                                            | 205 mm                                                 |
| Produkt Bredde                                                                  | 20 mm                                                  |
| Produkt Højde                                                                   | 30 mm                                                  |
| Nettovægt                                                                       | 0,03 kg                                                |
| Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.                                | 0,0027 kg                                              |
| Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.                               | 0,0083 kg                                              |
| Total Tara vægt                                                                 | 0,011 kg                                               |
| Bruttovægt                                                                      | 0,04 kg                                                |
| Kubikmeter                                                                      | 0,000123 M3                                            |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C                                                 |
| Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)                                      | 93 °C                                                  |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                      | 80 °C                                                  |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)</b> | 100 °C         |
| <b>Min. brugstemperatur<sup>3</sup></b>            | -20 °C         |
| <b>Max. tørretemperatur</b>                        | 100 °C         |
| <b>Min. pH-værdi i brugsopløsning</b>              | 2 pH           |
| <b>Max. pH-værdi i brugsopløsning</b>              | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                              | 5705022020399  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b>                  | 15705028020406 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>                         | 96039091       |
| <b>UNSPSC Code</b>                                 | 47131605       |
| <b>Oprindelsesland ISO Kode</b>                    | DK             |
| <b>Oprindelsesland</b>                             | Danmark        |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.