

45878

# Handfeger, 330 mm, Weich, Lila



Entfernen Sie mit dem Handfeger Mehl und andere feine Partikel von Förderbändern, Oberflächen für die Lebensmittelverarbeitung, Tischen und Hilfsutensilien. Er kann zusammen mit der Kehrschaufel (Artikel-Nr. 5660x) von Vikan eingesetzt werden.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 45878                                              |
| Borstenhärte                                                               | Weich                                              |
| Borstenlänge                                                               | 52 mm                                              |
| Material                                                                   | Polypropylen Polyester (PBT) Edelstahl (AISI 304L) |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                                 |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                                 |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja                                                 |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja                                                 |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                 |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja                                                 |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                 |
| PFAS absichtlich hinzugefügt                                               | Nein                                               |
| Designregistrierungsnummer                                                 | EU 002175075-1-2, GB 90021750750001-0002           |
| VE                                                                         | 15 Stk.                                            |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 1440 Stk.                                          |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 120 Stk.                                           |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 390 mm                                             |
| Colli Breite                                                               | 295 mm                                             |
| Colli Höhe                                                                 | 140 mm                                             |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 330 mm                                             |
| Breite                                                                     | 35 mm                                              |
| Höhe                                                                       | 110 mm                                             |
| Nettogewicht                                                               | 0,17 kg                                            |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,0056 kg                                          |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,0173 kg                                          |
| Total Tare Weight                                                          | 0,0229 kg                                          |
| Bruttogewicht                                                              | 0,19 kg.                                           |
| Kubikmeter                                                                 | 0,001271 M3                                        |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                             |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                              |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 100 °C                                             |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                             |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                             |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>Max. Trocknungstemperatur</b>       | 100 °C         |
| <b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b> | 2 pH           |
| <b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                  | 5705020458781  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>   | 15705020458788 |
| <b>Zolltarif</b>                       | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                     | 47131605       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>          | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                   | Dänemark       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.