

53708

Ecouvillon, Ø60 mm, 500  
mm, Medium, Violet



Nettoyez efficacement les bouteilles, tuyaux et surfaces difficiles d'accès, comme les creux et recoins sur les machines et convoyeurs à bande, grâce à cet écouvillon très pratique.

# Données techniques

|                                                                                             |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 53708                                                       |
| Type de fibres                                                                              | Medium                                                      |
| Longueur de fibre visible                                                                   | 28 mm                                                       |
| Matériau                                                                                    | Polypropylène Polyester (PBT) Acier inoxydable (AISI 304Cu) |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui                                                         |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                                                         |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui                                                         |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui                                                         |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                                                         |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui                                                         |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                                                         |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non                                                         |
| Numéro d'enregistrement du design                                                           | EU 002175075-1-2, GB 90021750750001-0002                    |
| Quantité par Carton                                                                         | 15 Pcs.                                                     |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                                                    | 840 Pcs.                                                    |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 60 Pcs.                                                     |
| Colis Longueur/Profondeur                                                                   | 515 mm                                                      |
| Colis Largeur                                                                               | 295 mm                                                      |
| Colis Hauteur                                                                               | 210 mm                                                      |
| Diamètre du produit                                                                         | 60 mm                                                       |
| Longueur/Profondeur                                                                         | 500 mm                                                      |
| Largeur                                                                                     | 65 mm                                                       |
| Hauteur                                                                                     | 60 mm                                                       |
| Poids net                                                                                   | 0,1 kg                                                      |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)                                                      | 0,009 kg                                                    |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                                                    | 0,027 kg                                                    |
| Total Tare Weight                                                                           | 0,036 kg                                                    |
| Poids brut                                                                                  | 0,14 kg                                                     |
| Mètre cube                                                                                  | 0,00195 M3                                                  |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C                                                      |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 93 °C                                                       |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 80 °C                                                       |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 80 °C                                                       |

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Température d'utilisation min.<sup>3</sup></b> | -20 °C         |
| <b>Température de séchage max.</b>                | 100 °C         |
| <b>PH min. en concentration d'utilisation</b>     | 2 pH           |
| <b>PH max. en concentration d'utilisation</b>     | 10,5 pH        |
| <b>Code GTIN-13</b>                               | 5705020537080  |
| <b>Code GTIN-14</b>                               | 15705020537087 |
| <b>Code de marchandise</b>                        | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                                | 27113002       |
| <b>Pays d'origine Code ISO</b>                    | DK             |
| <b>Pays d'origine</b>                             | Danemark       |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire