

55006

## Padhalter, Bodenmodell, 230 mm, Gelb



Befestigen Sie die Reinigungspads 5523, 5524 und 5525 mit den Edelstahlhaken an diesem soliden, langlebigen und verschließbaren Padhalter. Er ist mit einem drehbaren Hals ausgestattet, der das Reinigen unter Einrichtungen bis zu einer Mindesthöhe von 12 cm über dem Boden ermöglicht. Er kann mit jedem Vikan-Stiel verwendet werden und ermöglicht Benutzern das sichere Reinigen von Böden und Wänden unter Geräten und der Außenseite von Tanks/Behältern.

# Technische Daten

|                                                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 55006                                      |
| Verbindung                                                                 | Gewinde                                    |
| Material                                                                   | Polypropylen Edelstahl<br>(AISI 304) Nylon |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Nein                                       |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                         |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja                                         |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Nein                                       |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                         |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja                                         |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                         |
| PFAS absichtlich hinzugefügt                                               | Nein                                       |
| VE                                                                         | 10 Stk.                                    |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 1040 Stk.                                  |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 80 Stk.                                    |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 375 mm                                     |
| Colli Breite                                                               | 295 mm                                     |
| Colli Höhe                                                                 | 140 mm                                     |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 230 mm                                     |
| Breite                                                                     | 95 mm                                      |
| Höhe                                                                       | 75 mm                                      |
| Nettogewicht                                                               | 0,234 kg                                   |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,0047 kg                                  |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,0227 kg                                  |
| Total Tare Weight                                                          | 0,0274 kg                                  |
| Bruttogewicht                                                              | 0,26 kg.                                   |
| Kubikmeter                                                                 | 0,001639 M3                                |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                     |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                      |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 100 °C                                     |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                     |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                     |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 120 °C                                     |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                       |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 8 pH                                       |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                | 5705020550065  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b> | 15705020550062 |
| <b>Zolltarif</b>                     | 39241000       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>        | LT             |
| <b>Ursprungsland</b>                 | Litauen        |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.