

55102

# Skurenylonholder håndmodel, 230 mm, Grøn



Fastgør rengøringspads 5523, 5524 og 5525 med kroge i rustfrit stål på denne solide, holdbare og låsbare skurenylonholder. Ideel til rengøring af udvendige overflader på udstyr og rengøring af vægge.

# Tekniske Data

|                                                                                    |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Varenummer                                                                         | 55102                                          |
| Farve                                                                              | Grøn                                           |
| Materiale                                                                          | Polypropylen Rustfrit<br>Stål (AISI 304) Nylon |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om<br>fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Nej                                            |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God<br>Fremstillingspraksis             | Ja                                             |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                       | Ja                                             |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                                 | Nej                                            |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                         | Ja                                             |
| Lever op til California Proposition 65                                             | Ja                                             |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                                  | Ja                                             |
| PFAS bevidst tilsat                                                                | Nej                                            |
| Antal pr. æske                                                                     | 10 Stk.                                        |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                                            | 800 Stk.                                       |
| Antal per lag (Palle)                                                              | 80 Stk.                                        |
| Colli Længde/Dybde                                                                 | 375 mm                                         |
| Colli Bredde                                                                       | 290 mm                                         |
| Colli højde                                                                        | 135 mm                                         |
| Produkt Længde/Dybde                                                               | 230 mm                                         |
| Produkt Bredde                                                                     | 95 mm                                          |
| Produkt Højde                                                                      | 80 mm                                          |
| Nettovægt                                                                          | 0,23 kg                                        |
| Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.                                   | 0,0055 kg                                      |
| Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.                                  | 0,026 kg                                       |
| Total Tara vægt                                                                    | 0,0315 kg                                      |
| Bruttovægt                                                                         | 0,26 kg                                        |
| Kubikmeter                                                                         | 0,001748 M3                                    |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                     | 121 °C                                         |
| Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)                                         | 93 °C                                          |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                         | 100 °C                                         |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)                                        | 100 °C                                         |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>                                                  | -20 °C                                         |
| Max. tørretemperatur                                                               | 120 °C                                         |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                                                     | 2 pH                                           |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning                                                     | 8 pH                                           |
| GTIN-13 Nummer                                                                     | 5705020551024                                  |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b> | 15705020551021 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>        | 39241000       |
| <b>Oprindelsesland ISO Kode</b>   | LT             |
| <b>Oprindelsesland</b>            | Litauen        |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.