

56035

Ergonomisk skovl med drænhuller, 1145 mm, Hvid



Denne ergonomiske skovl er velegnet til brug i alle industrier og har drænhuller til hurtig dræning af vand og andre væsker fra fødevarer.

Tekniske Data

Varenummer	56035
Længde	0 < 1150 mm
Skovlebladsstr, L x B x H	380 x 340 x 90 mm
Skovlebladets hulstørrelse, L x W	80 x 12 mm
Farve	Hvid
Materiale	Polypropylen Anodiseret Aluminium
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	45 Stk.
Antal per lag (Palle)	45 Stk.
Colli Længde/Dybde	1145 mm
Colli Bredde	350 mm
Colli højde	220 mm
Produkt Længde/Dybde	1145 mm
Produkt Bredde	350 mm
Produkt Højde	220 mm
Nettovægt	1,555 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,053 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,1748 kg
Total Tara vægt	0,2278 kg
Bruttovægt	1,78 kg
Kubikmeter	0,088165 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C

Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705025603506
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.