

56262

Skovl, Metaldetekterbar, 1040 mm, Grøn



Denne lette og robuste metaldetekterbare skovl har et helstøbt design uden områder, hvor der kan ophobes bakterier. Test detekterbarheden i metaldetektor med Vikans testkit, produkt nr. 111199, før brug. Den glatte overflade er nem at rengøre og gør skovlen ideel til flytning af fødevarer ingredienser eller store mængder madaffald. Detekterbarheden af metal gør skovlen velegnet til brug på overflader, som er i kontakt med fødevarer. Test detekterbarheden i metaldetektor med Vikans testkit, produkt nr. 11113, før brug.

Tekniske Data

Varenummer	56262
Længde	0 < 1150 mm
Skovlebladsstr, L x B x H	327 x 271 x 50 mm
Farve	Grøn
Materiale	Polypropylen Metal & Røntgen detekterbart additiv
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	75 Stk.
Antal per lag (Palle)	15 Stk.
Colli Længde/Dybde	1185 mm
Colli Bredde	260 mm
Colli højde	370 mm
Produkt Længde/Dybde	1040 mm
Produkt Bredde	271 mm
Produkt Højde	120 mm
Nettovægt	1,41 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,088 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,2 kg
Total Tara vægt	0,288 kg
Bruttovægt	1,7 kg
Kubikmeter	0,033821 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH

Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
Metaldetekterbar	Ja
GTIN-13 Nummer	5705022031999
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028032003
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.