

56613

Sopset, stängbart med borste, 370 mm, Blå



Sopa upp och samla torr och fuktig smuts i samma smidiga, jämna rörelse. Det vinkelklippta borsthuvudet har två typer av borst, och den stängda sopskyffeln har en fast kontaktläpp för att samla upp smuts enkelt och effektivt.

Tekniska data

Artikelnummer	56613
Styvhet	Medium
Material	Polypropylen Polyester (PBT) Rostfritt stål (AISI 304) Anodiserad aluminium
Återvinnings symbol "5", Polypropen (PP)	Ja
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
Antal per förpackning	4 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	40 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	8 Stk.
Colli Längd/Djup	840 mm
Colli Bredd	410 mm
Colli Höjd	370 mm
Produkt Längd/Djup	370 mm
Produkt Bredd	240 mm
Produkt Höjd	1170 mm
Nettovikt	1,693 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol "4")	0,0477 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,1823 kg
Total Tare Weight	0,23 kg
Bruttovikt	1,92 kg
Kubikmeter	0,103896 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

GTIN-13 nummer	5705022015302
GTIN-14 nummer	15705028015365
Tull nummer	96039099
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius