

56754

Håndskovl, 1 Liter, Rød



Denne lette og robuste håndskovl har et helstøbt design uden områder, hvor der kan ophobes bakterier. Den glatte overflade er nem at rengøre og gør skovlen ideel til flytning af fødevareingredienser eller store mængder madaffald.

Tekniske Data

Varenummer	56754
Indhold	1 Liter
Håndtagets/Grebets længde	140 mm
Farve	Rød
Materiale	Polypropylen
Produkt Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	12 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	672 Stk.
Antal per lag (Palle)	48 Stk.
Colli Længde/Dybde	580 mm
Colli Bredde	385 mm
Colli højde	130 mm
Produkt Længde/Dybde	350 mm
Produkt Bredde	120 mm
Produkt Højde	115 mm
Nettovægt	0,15 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,027 kg
Total Tara vægt	0,027 kg
Bruttovægt	0,18 kg
Kubikmeter	0,00483 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH

Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020567544
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020567541
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.