

Rund skopa

1 Liter, Rosa



Artikelnr.: 56811

Denna ergonomiskt utformade runda skopa är lätt och slitstark och den har hållpip på båda sidor för att underlätta för både höger- och vänsterhänta användare att hälla ur skopan. Konstruktionen i ett stycke eliminerar områden som kan samla bakterier och den släta ytan gör den enkel att rengöra. Perfekt för att flytta ingredienser, vätska osv. i områden med livsmedelsproduktion. Skopans insida har måttangivelser.

Allmän Information

Färg	Rosa
Material	Polypropylen
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Product Dimensions

innehåll	1 Liter
Produkt Längd/Djup	295 mm
Produkt Bredd	155 mm
Produkt Höjd	95 mm
Nettovikt	0,17 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	800 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Stk.
Colli Längd/Djup	400 mm
Colli Bredd	275 mm
Colli Höjd	190 mm
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,03 kg
Total Tare Weight	0,03 kg
Bruttovikt	0,2 kg
Kubikmeter	0,004344 M3
GTIN-13 nummer	5705022000599
GTIN-14 nummer	15705028000606
Tull nummer	39241000

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

Artikelnr.: 56811

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	120 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

Hållbarhetsdetaljer

Produkten kan återvinnas som polypropen (PP) – "5"	Ja
--	----

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius