

56823

# Rundschöpfkelle, 2 Liter, Blau



Die leichte und langlebige Rundschöpfkelle mit ergonomischem Design verfügt auf beiden Seiten über einen Ausguss, wodurch sie sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet ist. Durch die Bauweise aus einem Stück gibt es keine Bereiche, in denen sich Bakterien ansammeln können, und die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Säubern der Kelle. Sie eignet sich hervorragend für die Verwendung in der Lebensmittelproduktion, um Zutaten, Flüssigkeiten usw. zu transportieren. In der Kelle befindet sich eine Messskala.

# Technische Daten

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                                                              | 56823         |
| Inhalt                                                                     | 2 Liter       |
| Material                                                                   | Polypropylen  |
| Recycling-Symbol "5", Polypropylen (PP)                                    | Ja            |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja            |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja            |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja            |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja            |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja            |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja            |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja            |
| PFAS absichtlich hinzugefügt                                               | Nein          |
| VE                                                                         | 10 Stk.       |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 420 Stk.      |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 1 Stk.        |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 430 mm        |
| Colli Breite                                                               | 300 mm        |
| Colli Höhe                                                                 | 250 mm        |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 330 mm        |
| Breite                                                                     | 195 mm        |
| Höhe                                                                       | 115 mm        |
| Nettogewicht                                                               | 0,26 kg       |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,03 kg       |
| Total Tare Weight                                                          | 0,03 kg       |
| Bruttogewicht                                                              | 0,29 kg.      |
| Kubikmeter                                                                 | 0,0074 M3     |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C        |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C         |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 100 °C        |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C        |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C        |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 120 °C        |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH          |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 10,5 pH       |
| GTIN-13 Nummer                                                             | 5705022000513 |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b> | 15705028000521 |
| <b>Zolltarif</b>                     | 39241000       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>        | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                 | Dänemark       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.