

568766

# Låg t/Spand 5686x, 12 Liter, Brun



Låg til Vikan-hygienespand 5686x. Låget beskytter effektivt mod spild og fastgøres let med et særligt clipssystem.

# Tekniske Data

|                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Varenummer                                                                      | 568766                                   |
| Farve                                                                           | Brun                                     |
| Materiale                                                                       | Polypropylen                             |
| Produkt Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)                                   | Ja                                       |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja                                       |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja                                       |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja                                       |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja                                       |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja                                       |
| Lever op til California Proposition 65                                          | Ja                                       |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja                                       |
| PFAS bevidst tilsat                                                             | Nej                                      |
| Designregistreringsnummer                                                       | EU 000427117-1-3,<br>GB9004271170001-003 |
| Antal pr. æske                                                                  | 6 Stk.                                   |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                                         | 396 Stk.                                 |
| Antal per lag (Palle)                                                           | 36 Stk.                                  |
| Colli Længde/Dybde                                                              | 350 mm                                   |
| Colli Bredde                                                                    | 325 mm                                   |
| Colli højde                                                                     | 145 mm                                   |
| Produkt Længde/Dybde                                                            | 365 mm                                   |
| Produkt Bredde                                                                  | 310 mm                                   |
| Produkt Højde                                                                   | 40 mm                                    |
| Nettovægt                                                                       | 0,12 kg                                  |
| Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.                               | 0,05 kg                                  |
| Total Tara vægt                                                                 | 0,05 kg                                  |
| Bruttovægt                                                                      | 0,17 kg                                  |
| Kubikmeter                                                                      | 0,004526 M3                              |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C                                   |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)                                     | 93 °C                                    |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                      | 100 °C                                   |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)                                     | 100 °C                                   |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>                                               | -20 °C                                   |
| Max. tørretemperatur                                                            | 120 °C                                   |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                                                  | 2 pH                                     |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning                                                  | 10,5 pH                                  |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-13 Nummer</b>             | 5705022014398  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b> | 15705028014429 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>        | 39241000       |
| <b>Oprindelsesland ISO Kode</b>   | DK             |
| <b>Oprindelsesland</b>            | Danmark        |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.