

568766

Lock till hink, 5686x, 12 Liter, Brun



Lock till Vikan hygienhink 5686x. Hinklocket är användbart för att förhindra spill och har ett klicksystem för att fästa locket.

Tekniska data

Artikelnummer	568766
Material	Polypropylen
Återvinnings symbol "5", Polypropen (PP)	Ja
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21)¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej
Registreringsnumret för design	EU 000427117-1-3, GB9004271170001-003
Antal per förpackning	6 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	396 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	36 Stk.
Colli Längd/Djup	350 mm
Colli Bredd	325 mm
Colli Höjd	145 mm
Produkt Längd/Djup	365 mm
Produkt Bredd	310 mm
Produkt Höjd	40 mm
Nettovikt	0,12 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,05 kg
Total Tare Weight	0,05 kg
Bruttovikt	0,17 kg
Kubikmeter	0,004526 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	120 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705022014398

GTIN-14 nummer	15705028014429
Tull nummer	39241000
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius