

56936

# Lock till hink, 5692, 20 Liter, Gul



Lock till hink 5692x. Bra för att förhindra spill och kontamineringar. Har en särskild staplingskant.

# Tekniska data

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                                                                       | 56936          |
| Material                                                                            | Polypropylen   |
| Återvinnings symbol "5", Polypropen ( PP )                                          | Ja             |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt¹      | Ja             |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice | Ja             |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21)¹                                                    | Ja             |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                             | Ja             |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                      | Ja             |
| Complies with California Proposition 65                                             | Ja             |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                              | Ja             |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                            | Nej            |
| Antal per förpackning                                                               | 5 St.          |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                                                  | 560 Stk.       |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                         | 30 Stk.        |
| Colli Längd/Djup                                                                    | 385 mm         |
| Colli Bredd                                                                         | 385 mm         |
| Colli Höjd                                                                          | 120 mm         |
| Produkt Längd/Djup                                                                  | 430 mm         |
| Produkt Bredd                                                                       | 375 mm         |
| Produkt Höjd                                                                        | 40 mm          |
| Nettovikt                                                                           | 0,4 kg         |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                            | 0,07 kg        |
| Total Tare Weight                                                                   | 0,07 kg        |
| Bruttovikt                                                                          | 0,47 kg        |
| Kubikmeter                                                                          | 0,00645 M3     |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                                   | 121 °C         |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                            | 93 °C          |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)                                    | 100 °C         |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                                   | 100 °C         |
| Min. temperatur användning                                                          | -20 °C         |
| Max. Tork temperatur                                                                | 120 °C         |
| Min. Ph värde i brukslösning                                                        | 2 pH           |
| Max. Ph värde i brukslösning                                                        | 10,5 pH        |
| GTIN-13 nummer                                                                      | 5705020569364  |
| GTIN-14 nummer                                                                      | 15705020569361 |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Tull nummer</b>           | 39241000 |
| <b>Ursprungsland ISO-kod</b> | DK       |
| <b>Ursprungsland</b>         | Danmark  |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius