

70144

Omrörare m/hål,  
Metalldetekterbar, Ø31 mm,  
1200 mm, Röd



Denna helgjutna, metalldetekterbara blandare har ett litet blad och ett långt skaft. Lämplig för blandning av livsmedelsingredienser i stora kastruller och kar. Små hål gör så att ingredienserna kan passera genom blandarbladet och underlättar blandning. Metalldetektering kan bekräftas med hjälp av Vikans testset (11113).

# Tekniska data

|                                                                                            |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 70144                                              |
| Material                                                                                   | Polypropylen Metall & röntgen detekterbar tillsats |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja                                                 |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja                                                 |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja                                                 |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja                                                 |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                                                 |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja                                                 |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                                                 |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej                                                |
| Antal per förpackning                                                                      | 1 St.                                              |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                                                         | 120 Stk.                                           |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 1 Stk.                                             |
| Colli Längd/Djup                                                                           | 1200 mm                                            |
| Colli Bredd                                                                                | 163 mm                                             |
| Colli Höjd                                                                                 | 37 mm                                              |
| Produkt Diameter                                                                           | 31 mm                                              |
| Produkt Längd/Djup                                                                         | 1200 mm                                            |
| Produkt Bredd                                                                              | 163 mm                                             |
| Produkt Höjd                                                                               | 37 mm                                              |
| Nettovikt                                                                                  | 1,023 kg                                           |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4")                                                         | 0,0209 kg                                          |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,0209 kg                                          |
| Total Tare Weight                                                                          | 0,0418 kg                                          |
| Bruttovikt                                                                                 | 1,06 kg                                            |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,007237 M3                                        |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                                          | 121 °C                                             |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                                   | 93 °C                                              |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)                                           | 100 °C                                             |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                                          | 100 °C                                             |
| Min. temperatur användning                                                                 | -20 °C                                             |
| Max. Tork temperatur                                                                       | 120 °C                                             |
| Min. Ph värde i brukslösning                                                               | 2 pH                                               |
| Max. Ph värde i brukslösning                                                               | 10,5 pH                                            |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>MetalDetectable</b>       | Ja            |
| <b>GTIN-13 nummer</b>        | 5705022032736 |
| <b>Tull nummer</b>           | 39241000      |
| <b>Ursprungsland ISO-kod</b> | DK            |
| <b>Ursprungsland</b>         | Danmark       |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius