

70371

# Tankbørste, 205 mm, Stiv, Pink



Rengør tanke, kar og afløbsrender med denne tankbørste, som passer til alle Vikans skafter.

# Tekniske data

|                                                                                 |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Varenummer                                                                      | 70371                                                  |
| Børstehårenes stivhed                                                           | Stiv                                                   |
| Synlig børstehårslængde                                                         | 40 mm                                                  |
| Tilslutning                                                                     | Gevind                                                 |
| Materiale                                                                       | Polypropylen Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304L) |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja                                                     |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja                                                     |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja                                                     |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja                                                     |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja                                                     |
| Complies with California Proposition 65                                         | Ja                                                     |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja                                                     |
| PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat                                            | Nej                                                    |
| Antal pr. æske                                                                  | 10 Stk.                                                |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                                         | 480 Stk.                                               |
| Antal per lag (Palle)                                                           | 60 Stk.                                                |
| Colli Længde/Dybde                                                              | 545 mm                                                 |
| Colli Bredde                                                                    | 275 mm                                                 |
| Colli højde                                                                     | 220 mm                                                 |
| Produkt Længde/Dybde                                                            | 205 mm                                                 |
| Produkt Bredde                                                                  | 130 mm                                                 |
| Produkt Højde                                                                   | 100 mm                                                 |
| Nettovægt                                                                       | 0,47 kg                                                |
| Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")                                             | 0,0078 kg                                              |
| Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)                                            | 0,022 kg                                               |
| Total Tara vægt                                                                 | 0,0298 kg                                              |
| Bruttovægt                                                                      | 0,5 kg                                                 |
| Kubikmeter                                                                      | 0,002665 M3                                            |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C                                                 |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)                                     | 93 °C                                                  |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                      | 80 °C                                                  |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)                                     | 100 °C                                                 |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>                                               | -20 °C                                                 |
| Max. tørretemperatur                                                            | 100 °C                                                 |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Min. pH-værdi i brugsopløsning</b> | 2 pH           |
| <b>Max. pH-værdi i brugsopløsning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                 | 5705020703713  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b>     | 15705020703710 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>            | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                    | 47131605       |
| <b>Oprindelsesland ISO Kode</b>       | DK             |
| <b>Oprindelsesland</b>                | Danmark        |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.