

70373

# Tankbørste, 205 mm, Stiv, Blå



Rengør tanke, kar og afløbsrender med denne tankbørste, som passer til alle Vikans skafter.

# Tekniske Data

|                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Varenummer                                                                      | 70373                                                     |
| Børstehårenes stivhed                                                           | Stiv                                                      |
| Synlig børstehårslængde                                                         | 40 mm                                                     |
| Tilslutning                                                                     | Gevind                                                    |
| Farve                                                                           | Blå                                                       |
| Materiale                                                                       | Polypropylen Polyester<br>(PBT) Rustfrit Stål (AISI 304L) |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja                                                        |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja                                                        |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja                                                        |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja                                                        |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja                                                        |
| Lever op til California Proposition 65                                          | Ja                                                        |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja                                                        |
| PFAS bevidst tilsat                                                             | Nej                                                       |
| Antal pr. æske                                                                  | 10 Stk.                                                   |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                                         | 480 Stk.                                                  |
| Antal per lag (Palle)                                                           | 60 Stk.                                                   |
| Colli Længde/Dybde                                                              | 545 mm                                                    |
| Colli Bredde                                                                    | 275 mm                                                    |
| Colli højde                                                                     | 220 mm                                                    |
| Produkt Længde/Dybde                                                            | 205 mm                                                    |
| Produkt Bredde                                                                  | 130 mm                                                    |
| Produkt Højde                                                                   | 100 mm                                                    |
| Nettovægt                                                                       | 0,47 kg                                                   |
| Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.                                | 0,0078 kg                                                 |
| Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.                               | 0,022 kg                                                  |
| Total Tara vægt                                                                 | 0,0298 kg                                                 |
| Bruttovægt                                                                      | 0,5 kg                                                    |
| Kubikmeter                                                                      | 0,002665 M3                                               |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C                                                    |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)                                     | 93 °C                                                     |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                      | 80 °C                                                     |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)                                     | 100 °C                                                    |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>                                               | -20 °C                                                    |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Max. tørretemperatur</b>           | 100 °C         |
| <b>Min. pH-værdi i brugsopløsning</b> | 2 pH           |
| <b>Max. pH-værdi i brugsopløsning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                 | 5705020703737  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b>     | 15705020703734 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>            | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                    | 47131605       |
| <b>Oprindelsesland ISO Kode</b>       | DK             |
| <b>Oprindelsesland</b>                | Danmark        |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.