


70376

# Tankborste, 205 mm, Hård, Gul



Rengör tankar, kar och avloppsbrunnar med denna tankborste, som kan användas med alla Vikan-skaft.

# Tekniska data

|                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 70376                                                   |
| Styvhet                                                                                    | Hård                                                    |
| Filament längd                                                                             | 40 mm                                                   |
| Anslutning                                                                                 | Gängad                                                  |
| Material                                                                                   | Polypropylen Polyester (PBT) Rostfritt stål (AISI 304L) |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja                                                      |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja                                                      |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja                                                      |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja                                                      |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                                                      |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja                                                      |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                                                      |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej                                                     |
| Antal per förpackning                                                                      | 10 St.                                                  |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                                                         | 480 Stk.                                                |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 60 Stk.                                                 |
| Colli Längd/Djup                                                                           | 545 mm                                                  |
| Colli Bredd                                                                                | 275 mm                                                  |
| Colli Höjd                                                                                 | 220 mm                                                  |
| Produkt Längd/Djup                                                                         | 205 mm                                                  |
| Produkt Bredd                                                                              | 130 mm                                                  |
| Produkt Höjd                                                                               | 100 mm                                                  |
| Nettovikt                                                                                  | 0,47 kg                                                 |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4")                                                         | 0,0078 kg                                               |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,022 kg                                                |
| Total Tare Weight                                                                          | 0,0298 kg                                               |
| Bruttovikt                                                                                 | 0,5 kg                                                  |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,002665 M3                                             |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                                          | 121 °C                                                  |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                                   | 93 °C                                                   |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)                                           | 80 °C                                                   |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                                          | 100 °C                                                  |
| Min. temperatur användning                                                                 | -20 °C                                                  |
| Max. Tork temperatur                                                                       | 100 °C                                                  |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Min. Ph värde i brukslösning</b> | 2 pH           |
| <b>Max. Ph värde i brukslösning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 nummer</b>               | 5705020703768  |
| <b>GTIN-14 nummer</b>               | 15705020703765 |
| <b>Tull nummer</b>                  | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                  | 47131605       |
| <b>Ursprungsland ISO-kod</b>        | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                | Danmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius