

70471

## High-Low børste, 265 mm, Medium, Pink



Skrub og rengør effektivt samlinger mellem vægge og gulve og under maskiner og udstyr med denne High-Low-børste med vinklet gevind, som gør det muligt at bevæge skaftet parallelt med gulvet. Også ideel til rengøring af afløbsrender.

# Tekniske Data

|                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Varenummer                                                                      | 70471                                                     |
| Børstehårenes stivhed                                                           | Medium                                                    |
| Synlig børstehårslængde                                                         | 45 mm                                                     |
| Tilslutning                                                                     | Gevind                                                    |
| Farve                                                                           | Pink                                                      |
| Materiale                                                                       | Polypropylen Polyester<br>(PBT) Rustfrit Stål (AISI 304L) |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja                                                        |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja                                                        |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja                                                        |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja                                                        |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja                                                        |
| Lever op til California Proposition 65                                          | Ja                                                        |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja                                                        |
| PFAS bevidst tilsat                                                             | Nej                                                       |
| Designregistreringsnummer                                                       | EU 002533729-1-5, GB 90025337290001-5                     |
| Antal pr. æske                                                                  | 10 Stk.                                                   |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                                         | 280 Stk.                                                  |
| Antal per lag (Palle)                                                           | 40 Stk.                                                   |
| Colli Længde/Dybde                                                              | 610 mm                                                    |
| Colli Bredde                                                                    | 290 mm                                                    |
| Colli højde                                                                     | 200 mm                                                    |
| Produkt Længde/Dybde                                                            | 265 mm                                                    |
| Produkt Bredde                                                                  | 150 mm                                                    |
| Produkt Højde                                                                   | 100 mm                                                    |
| Nettovægt                                                                       | 0,5 kg                                                    |
| Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.                                | 0,0078 kg                                                 |
| Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.                               | 0,0522 kg                                                 |
| Total Tara vægt                                                                 | 0,06 kg                                                   |
| Bruttovægt                                                                      | 0,56 kg                                                   |
| Kubikmeter                                                                      | 0,003975 M3                                               |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C                                                    |
| Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)                                      | 93 °C                                                     |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                      | 80 °C                                                     |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)</b> | 100 °C         |
| <b>Min. brugstemperatur<sup>3</sup></b>            | -20 °C         |
| <b>Max. tørretemperatur</b>                        | 100 °C         |
| <b>Min. pH-værdi i brugsopløsning</b>              | 2 pH           |
| <b>Max. pH-værdi i brugsopløsning</b>              | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                              | 5705020704710  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b>                  | 15705020704717 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>                         | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                                 | 47131605       |
| <b>Oprindelsesland ISO Kode</b>                    | DK             |
| <b>Oprindelsesland</b>                             | Danmark        |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.