

706066

# Lave-pont, 305 mm, Dur, Marron



Ce lave-pont est idéal pour nettoyer les sols carrelés dans les zones de préparation alimentaire. Compatible avec tous les manches Vikan.

# Données techniques

|                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 706066                                                     |
| Type de fibres                                                                              | Dur                                                        |
| Longueur de fibre visible                                                                   | 44 mm                                                      |
| Connection                                                                                  | Fileté                                                     |
| Matériau                                                                                    | Polypropylène Polyester (PBT) Acier inoxydable (AISI 304L) |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui                                                        |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                                                        |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui                                                        |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui                                                        |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                                                        |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui                                                        |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                                                        |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non                                                        |
| Quantité par Carton                                                                         | 16 Pcs.                                                    |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                                                    | 448 Pcs.                                                   |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 64 Pcs.                                                    |
| Colis Longueur/Profondeur                                                                   | 610 mm                                                     |
| Colis Largeur                                                                               | 290 mm                                                     |
| Colis Hauteur                                                                               | 200 mm                                                     |
| Longueur/Profondeur                                                                         | 305 mm                                                     |
| Largeur                                                                                     | 85 mm                                                      |
| Hauteur                                                                                     | 110 mm                                                     |
| Poids net                                                                                   | 0,59 kg                                                    |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)                                                      | 0,0087 kg                                                  |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                                                    | 0,037 kg                                                   |
| Total Tare Weight                                                                           | 0,0457 kg                                                  |
| Poids brut                                                                                  | 0,64 kg                                                    |
| Mètre cube                                                                                  | 0,002852 M3                                                |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C                                                     |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 93 °C                                                      |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 80 °C                                                      |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 100 °C                                                     |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | -20 °C                                                     |

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Température de séchage max.</b>            | 100 °C         |
| <b>PH min. en concentration d'utilisation</b> | 2 pH           |
| <b>PH max. en concentration d'utilisation</b> | 10,5 pH        |
| <b>Code GTIN-13</b>                           | 5705022014695  |
| <b>Code GTIN-14</b>                           | 15705028014726 |
| <b>Code de marchandise</b>                    | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                            | 47131605       |
| <b>Pays d'origine Code ISO</b>                | DK             |
| <b>Pays d'origine</b>                         | Danemark       |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.