

70672

## Cepillo de Tanques con el paso del agua, 240 mm, Suave/partido, Verde



Elimine con facilidad el polvo y la suciedad en áreas de difícil acceso o en altura con este cepillo para lavar, completamente regulable y con paso de agua. Ideal para diferentes tareas de limpieza. Destaca por sus cerdas de fibra divididas, que retienen el agua para optimizar la eficacia en la limpieza. Compatible con todos los mangos Vikan.

## Datos técnicos

|                                                                      |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Número de Artículo                                                   | 70672                                                           |
| Rigidez de las cerdas                                                | Suave/partido                                                   |
| Longitud del filamento visible                                       | 44 mm                                                           |
| Conexión                                                             | Rosca                                                           |
| Material                                                             | Polipropileno Acero<br>inoxidable (AISI 304)<br>Poliéster (PBT) |
| Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>                  | Si                                                              |
| Cumple con los estatutos de la Federación Europea de Brochas (FEIBP) | No                                                              |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)                | Si                                                              |
| Complies with California Proposition 65                              | Si                                                              |
| Cumple con Halal y Kosher                                            | Si                                                              |
| PFAS añadidos intencionalmente                                       | No                                                              |
| Cantidad por Caja                                                    | 4 Pzas.                                                         |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)                              | 416 Pzas.                                                       |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                          | 32 Pzas.                                                        |
| Caja Longitud/Profundidad                                            | 385 mm                                                          |
| Caja Ancho                                                           | 295 mm                                                          |
| Caja Altura                                                          | 145 mm                                                          |
| Longitud/Profundidad                                                 | 240 mm                                                          |
| Ancho                                                                | 130 mm                                                          |
| Altura                                                               | 145 mm                                                          |
| Peso Neto                                                            | 0.43 kg                                                         |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")                             | 0.0129 kg                                                       |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)                           | 0.065 kg                                                        |
| Total Tare Weight                                                    | 0.0779 kg                                                       |
| Peso Bruto                                                           | 0.51 kg                                                         |
| Metro cúbico                                                         | 0.004524 M3                                                     |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)                        | 93 °C                                                           |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)           | 80 °C                                                           |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)               | 100 °C                                                          |
| Temperatura mínima de uso <sup>3</sup>                               | -20 °C                                                          |
| Temperatura máxima de secar                                          | 100 °C                                                          |
| pH mín. de concentración durante el uso                              | 2 pH                                                            |
| pH máxi. de concentración durante el uso                             | 10.5 pH                                                         |
| Codigo GTIN-13                                                       | 5705020706721                                                   |
| Codigo GTIN-14                                                       | 15705020706728                                                  |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Codigo de mercancía</b>       | 96039099  |
| <b>UNSPSC Code</b>               | 47131605  |
| <b>País de Origen Código ISO</b> | DK        |
| <b>País de Origen</b>            | Dinamarca |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos
3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.