

70676



Vaskebørste
m/vandgennemløb,
Vinkeljusterbar, 240 mm,
Blød/spaltet, Gul



Fjern nemt støv og snavs i højden og på vanskeligt tilgængelige steder med denne vaskebørste med drejeled og vandgennemløb, som er ideel til forskellige rengøringsopgaver. Det justerbare gevind giver forskellige arbejdsvinkler. De

spaltede fiberbørstehår holder vandet i børsten i længere tid for en mere effektiv rengøring. Passer til alle Vikans skafter.

Tekniske Data

Varenummer	70676
Børstehårenes stivhed	Blød/spaltet
Synlig børstehårslængde	44 mm
Tilslutning	Gevind
Farve	Gul
Materiale	Polypropylen Rustfrit Stål (AISI 304) Polyester (PBT)
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
I overensstemmelse med FEIBP guidelines	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	4 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	416 Stk.
Antal per lag (Palle)	32 Stk.
Colli Længde/Dybde	385 mm
Colli Bredde	295 mm
Colli højde	145 mm
Produkt Længde/Dybde	240 mm
Produkt Bredde	130 mm
Produkt Højde	145 mm
Nettovægt	0,43 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,0129 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,065 kg
Total Tara vægt	0,0779 kg
Bruttovægt	0,51 kg
Kubikmeter	0,004524 M3
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020706769

GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020706766
Toldpositionsnummer	96039099
UNSPSC Code	47131605
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.