

70676



Waschbürste mit Drehgelenk & Wasserdurchlauf, 240 mm, Weich/gesplisst, Gelb



Mit der vollständig verstellbaren Waschbürste mit Wasserdurchlauf können Sie zahlreiche Reinigungsaufgaben mühelos erledigen (wie das Entfernen von Staub und Schmutz an höher gelegenen, schwer zugänglichen Stellen). Sie weist gesplisst Borsten auf, die das Wasser speichern und so für eine bessere Reinigungswirkung sorgen. Die Bürste kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.

Technische Daten

Artikelnummer	70676
Borstenhärte	Weich/gesplisst
Borstenlänge	44 mm
Verbindung	Gewinde
Material	Polypropylen Edelstahl (AISI 304) Polyester (PBT)
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) ¹	Ja
Entspricht den Anforderungen des Verbands der Deutschen Pinsel- und Bürstenhersteller e.V. (FEIBP)	Nein
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS absichtlich hinzugefügt	Nein
VE	4 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	416 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	32 Stk.
Colli Länge/Tiefe	385 mm
Colli Breite	295 mm
Colli Höhe	145 mm
Produkt Länge/Tiefe	240 mm
Breite	130 mm
Höhe	145 mm
Nettogewicht	0,43 kg
Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4")	0,0129 kg
Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)	0,065 kg
Total Tare Weight	0,0779 kg
Bruttogewicht	0,51 kg.
Kubikmeter	0,004524 M3
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	100 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	-20 °C
Max. Trocknungstemperatur	100 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020706769

GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020706766
Zolltarif	96039099
UNSPSC Code	47131605
Ursprungsland ISO Code	DK
Ursprungsland	Dänemark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.