

77114

# Hygien Skrapa m/utbyteskassett, 250 mm, Röd



Denna skrapa är utformad för att avlägsna vatten och avfall samtidigt som den upprätthåller hög hygiennivå, och den levereras med en ersättningskassett (serie 7731 ersättningsblad).

# Tekniska data

|                                                                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 77114                                                             |
| Anslutning                                                                                 | Gängad                                                            |
| Material                                                                                   | Polypropylen TPE<br>Gummi                                         |
| Återvinnings symbol "7", Övrig plast                                                       | Ja                                                                |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja                                                                |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja                                                                |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja                                                                |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja                                                                |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                                                                |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja                                                                |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                                                                |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej                                                               |
| Patent Pending Nr.                                                                         | EP2227129 validated in<br>DK, DE, FR and GB. DE<br>602008048400.9 |
| Antal per förpackning                                                                      | 20 St.                                                            |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                                                         | 960 Stk.                                                          |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 120 Stk.                                                          |
| Colli Längd/Djup                                                                           | 515 mm                                                            |
| Colli Bredd                                                                                | 295 mm                                                            |
| Colli Höjd                                                                                 | 210 mm                                                            |
| Produkt Längd/Djup                                                                         | 250 mm                                                            |
| Produkt Bredd                                                                              | 70 mm                                                             |
| Produkt Höjd                                                                               | 95 mm                                                             |
| Nettovikt                                                                                  | 0,22 kg                                                           |
| Vikt påse (Återvinningsymbol "4")                                                          | 0,0043 kg                                                         |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,013 kg                                                          |
| Total Tare Weight                                                                          | 0,0173 kg                                                         |
| Bruttovikt                                                                                 | 0,24 kg                                                           |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,001663 M3                                                       |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                                          | 121 °C                                                            |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                                   | 93 °C                                                             |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)                                           | 50 °C                                                             |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                                          | 100 °C                                                            |
| Min. temperatur användning                                                                 | -20 °C                                                            |
| Max. Tork temperatur                                                                       | 120 °C                                                            |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Min. Ph värde i brukslösning</b> | 2 pH           |
| <b>Max. Ph värde i brukslösning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 nummer</b>               | 5705020771149  |
| <b>GTIN-14 nummer</b>               | 15705020771146 |
| <b>Tull nummer</b>                  | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                  | 47121812       |
| <b>Ursprungsland ISO-kod</b>        | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                | Danmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius