

77115

# Hygienischer Handwasserschieber mit austauschbarer Kassette, 250 mm, Weiß



Der Handwasserschieber wurde zum Entfernen von Wasser und Verschmutzungen entwickelt und hält ein hohes Maß an Hygiene aufrecht. Er wird mit einer

Ersatzkassette (Artikel-Nr. 7731) geliefert, die zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden kann.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 77115                                                             |
| Verbindung                                                                 | Gewinde                                                           |
| Material                                                                   | Polypropylen TPE<br>Gummi                                         |
| Recycling-Symbol "7", Verschiedene Kunststoffe                             | Ja                                                                |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                                                |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                                                |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja                                                                |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja                                                                |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                                |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja                                                                |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                                |
| PFAS absichtlich hinzugefügt                                               | Nein                                                              |
| Angemeldete Patent - Nummer                                                | EP2227129 validated in<br>DK, DE, FR and GB. DE<br>602008048400.9 |
| VE                                                                         | 20 Stk.                                                           |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 960 Stk.                                                          |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 120 Stk.                                                          |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 515 mm                                                            |
| Colli Breite                                                               | 295 mm                                                            |
| Colli Höhe                                                                 | 210 mm                                                            |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 250 mm                                                            |
| Breite                                                                     | 70 mm                                                             |
| Höhe                                                                       | 95 mm                                                             |
| Nettogewicht                                                               | 0,22 kg                                                           |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,0043 kg                                                         |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,013 kg                                                          |
| Total Tare Weight                                                          | 0,0173 kg                                                         |
| Bruttogewicht                                                              | 0,24 kg.                                                          |
| Kubikmeter                                                                 | 0,001663 M3                                                       |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                                            |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                                             |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 50 °C                                                             |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                                            |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                                            |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>Max. Trocknungstemperatur</b>       | 120 °C         |
| <b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b> | 2 pH           |
| <b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                  | 5705020771156  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>   | 15705020771153 |
| <b>Zolltarif</b>                       | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                     | 47121812       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>          | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                   | Dänemark       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.