

93325

Koldtvandsslange, 1/2" (Q), 15000 mm, Transparent



Anvendes til rengøring med vand på maks. 40° C. Har et 1/2" Q-koblingshus monteret i begge ender. Hanenippel, 880700 til vandhane medfølger til 1/2"-, 3/4"- og M22x1-gevindtyper. Følgende Q-koblinger passer til slangen: 880700, 880705 og 880712 samt øvrige Vikan produkter monteret med en Q-nippel.

Tekniske Data

Varenummer	93325
Koblingsstørrelse	1/2 "
Slangelængde	15000 mm
Farve	Transparent
Materiale	PVC Forkromet messing Polyester (PBT)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Nej
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	100 Stk.
Antal per lag (Palle)	1 Stk.
Colli Længde/Dybde	250 mm
Colli Bredde	280 mm
Colli højde	150 mm
Produkt Længde/Dybde	275 mm
Produkt Bredde	260 mm
Produkt Højde	125 mm
Nettovægt	2,39 kg
Bruttovægt	2,39 kg
Kubikmeter	0,008938 M3
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	40 °C
Min. brugstemperatur ³	-5 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
Max. bars tryk	12 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020933257
Toldpositionsnummer	39173300
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Koblingshuset på slange og skumpistol bør smøres med jævne mellemrum for at opretholde tilkoblingsfunktionen. Fedtet påført ved monteringen skylles af ved vandgennemstrømningen og skal

således fornyes.