

29753

Aluminiumteleskopskaft,
1575 - 2780 mm, Ø32 mm,
Blå



Detta teleskopskaft kan enkelt justeras till önskad längd, vilket gör det perfekt för rengöring av väggar och tak. Den ergonomiska utformningen och det komfortabla handtaget förbättrar användarkomforten. Det kan användas tillsammans med alla Vikan-sortimentets produkter. Får inte användas tillsammans med syra eller klor.

Tekniska data

Artikelnummer	29753
Material	Anodiserad aluminium Polypropylen
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt¹	Nej
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21)	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Användning av ftalater och bisfenol a	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 200 cm)	500 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Stk.
Colli Längd	1650 mm
Colli Bredd	140 mm
Colli Höjd	85 mm
Produkt Diameter	32 mm
Längd	1575 mm
Bredd	32 mm
Höjd	32 mm
Max. Längd	2780 mm
Nettovikt	0,95 kg
Vikt kartong	0,06 kg
Tare total	0,06 kg
Bruttovikt	1,01 kg
Kubikmeter	0,001613 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Max användande temperatur (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. användare temperatur³	-20 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	8 pH
GTIN-13 nummer	5705020297533
GTIN-14 nummer	15705020297530
Tull nummer	76082020
Ursprungsland	Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius