

41963

USTロングハンドルブラシ,  
395 mm, 青



UST（ウルトラセーフテクノロジー）ロングハンドルブラシは、作業台、製造ライン、コンベアベルト、食品機械などのハイリスクのエリアの洗浄に最適です。全てのUST製品で、フィラメントのユニークな溶着構造により毛抜けのリスクを最小限に抑えることに成功しました。

# Technical Data

製品名	41963
毛の長さ	37
原材料	ポリエステル ガラス繊維強化 ポリプロピレン
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する <sup>1</sup>	Yes
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	Yes
FDA 適合原材料 (CFR 21)	Yes
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	Yes
フタル酸エステル類の使用およびビスフェノールA	No
ハラール準拠	Yes
特許出願済 No.	
1箱当たりの数量	10 Pcs.
パレット (80 x 120 x 200 cm) あたりの数量	700 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	1 Pcs.
ボックス 長さ	430 mm
ボックス 幅	205 mm
ボックス 高さ	175 mm
長さ	395 mm
幅	70 mm
高さ	140 mm
総重量	0,23 kg
正味重量	0,2 kg
立方メートル	0,0039 M3
最高使用温度 (フードコンタクト)	80 ° C

最高使用温度（食品非接触）	80 ° C
推奨殺菌温度（オートクレーブ）	121 ° C
最高洗浄温度（食洗機）	93 ° C
最高乾燥温度	100 ° C
最低使用温度 <sup>3</sup>	-20 ° C
最高使用pH値	10,5 pH
最低使用pH値	2 pH
Recycling Symbol "7", Miscellaneous Plastics	Yes
GTIN-13 Number	5705020419638
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705020419635
製品コード	96039099
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて

(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

3. Do not store the product below 0° Celsius.