

93014

Ergo skumspruta inkl. strålrör, 1/2"(Q), 2,5 Liter, Röd



Enklare rengöringsuppgifter i t.ex. kök, charkavdelningar, mikrobryggerier, duschutrymmen m.m

Applicera skummet med ett vattentryck på 2-8 bar. Säkerställ korrekt dosering (0,4-10%). Färgkodningen underlättar för identifiering av vilken kemikalie som används. Safeone (9304) rekommenderas för skydd mot kemiskt återflöde i dricksvattenförsörjningen och är godkänd enligt EN 1717 – ämnesklass 3.

Tekniska data

Artikelnummer	93014
Kopplings storlek	1/2 "
innehåll	2,5 Liter
Innehåll	84,53 Fl oz
Material	Mässing Orgalloy Polyamid Polyeten (HDPE)
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja**
SCIP nummer	e0168018-f69a-4efe-99c9-e829c26a9d63
Användning av ftalater och bisfenol a	Nej
Antal per förpackning	1 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 200 cm)	80 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Stk.
Colli Längd	290 mm
Colli Bredd	285 mm
Colli Höjd	210 mm
Produkt Längd	290 mm
Produkt Bredd	285 mm
Produkt Höjd	210 mm
Nettovikt	1,51 kg
Vikt kartong	0,287 kg
Tare total	0,287 kg
Bruttovikt	1,8 kg
Kubikmeter	0,017356 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	60 °C
Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt)	60 °C
Min. användare temperatur³	5 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	11 pH
Min. Bars pressure	2 Bar
Max bars tryck	8 Bar
GTIN-13 nummer	5705020930140
Tull nummer	84818099
Ursprungsland	Denmark

When the foam application is finalized, it is important to rinse the injector with clean water to avoid blocking of the nozzle. Screw the injector of the container and let it suck clean water through the suction hose to

enable hose, filter and nozzle to be rinsed for chemicals.

** Denna produkt innehåller bly (Pb) i en koncentration över 0.1 vikt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) är uppsatt på SVHC kandidatlista under REACH. Denna produkt är registrerad i EU:s SCIP databas. Du hittar SCIP numret här ovan.