

10123

# Support Mural Hygiénique, Module Crochet Simple, 41 mm, Bleu



Le Crochet Simple est conçu pour suspendre des outils de nettoyage disposant d'un trou pour accroche murale. Il est glissé sur la base/entretoise depuis le côté gauche ou droit. Le Module Crochet Simple peut supporter des outils pesant jusqu'à 3kg.

Ce Crochet est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

# Données techniques

Article Numéro	10123
Diamètre manche mini-maxi	25 - 35 mm
Matériau	Polypropylène Polyamide
Symbole de recyclage "7", Autres Plastiques	Oui
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>	Oui
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Complies with California Proposition 65	Oui
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS ajoutés intentionnellement	Non
Numéro d'enregistrement du design	EU 008195606-0005, US D976676
Quantité par Carton	5 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)	600 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	120 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	282 mm
Colis Largeur	124 mm
Colis Hauteur	78 mm
Longueur/Profondeur	41 mm
Largeur	78 mm
Hauteur	48 mm
Poids net	0,025 kg
Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)	0,002 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	0,0134 kg
Total Tare Weight	0,0154 kg
Poids brut	0,04 kg
Mètre cube	0,000154 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	40 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	80 °C
Température d'utilisation min. <sup>3</sup>	0 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH

<b>PH max. en concentration d'utilisation</b>	10,5 pH
<b>Code GTIN-13</b>	5705022028944
<b>Code GTIN-14</b>	15705028028938
<b>Code de marchandise</b>	39241000
<b>UNSPSC Code</b>	47131613
<b>Pays d'origine Code ISO</b>	DK
<b>Pays d'origine</b>	Danemark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.