


10193

## 4 clips de goma para 1017 y 1018, 120 mm, Azul



4 clips de goma y 8 pasadores de fijación para los portautensilios 1017x y 1018x. Los clips de goma pueden soportar productos de Ø 25-35 mm.

# Datos técnicos

Número de Artículo	10193
Material	TPE Goma
Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos <sup>1</sup>	No
Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Si
Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>	Si
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	No
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Cumple con Halal y Kosher	Si
Cantidad por Caja	5 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	3200 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	200 mm
Caja Ancho	80 mm
Caja Altura	40 mm
Longitud/Profundidad	120 mm
Ancho	80 mm
Altura	20 mm
Peso Neto	0.05 kg
Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")	0.0052 kg
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)	0.0104 kg
Total Tare Weight	0.0156 kg
Peso Bruto	0.07 kg
Metro cúbico	0.000192 M3
Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	121 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	80 °C
Temperatura mínima de uso <sup>3</sup>	0 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5 pH
Codigo GTIN-13	5705020101939
Codigo GTIN-14	15705020101936
Codigo de mercancía	39241000
País de Origen Código ISO	DK
País de Origen	Dinamarca

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.