

40513

Handskrapa, flexibel, 165
mm, Blå



Denna flexibla handskrapa har en tresidig skrapkant och är perfekt både för rengöring av arbetsbänkar och transportband samt för tömning av behållare och hinkar.

Tekniska data

Artikelnummer	40513
Material	Polypropylen
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Användning av ftalater och bisfenol a	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	14000 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Stk.
Produkt Längd	165 mm
Produkt Bredd	2 mm
Produkt Höjd	92 mm
Nettovikt	0,02 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol "4" Lågdensitetspolyeten (LDPE))	0,0028 kg
Vikt kartong	0,0072 kg
Tare total	0,01 kg
Bruttovikt	0,03 kg
Kubikmeter	3E-05 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Max användande temperatur (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. användare temperatur ³	-20 °C
Max. Tork temperatur	120 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
Återvinnings symbol "5", Polypropen (PP)	Ja
GTIN-13 nummer	5705020405136
GTIN-14 nummer	15705020405133
Tull nummer	39241000
Ursprungsland	Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius